

# HPL POWERBOX150

Robuste, fiable et prêt  
pour une utilisation intensive



# BOÎTE DE SOL ROBUSTE POUR UNE UTILISATION INTENSIVE

## Pour les espaces soumis à des contraintes élevées

La HPL Powerbox150 a été conçue pour les endroits où de nombreuses personnes circulent quotidiennement. Grâce à sa construction robuste, cette prise de courant au sol reste fiable, même en cas d'utilisation intensive. La Powerbox150 est donc particulièrement adaptée aux espaces publics, aux salles de réception, aux musées, aux salles d'exposition et à d'autres environnements où la solidité et la durabilité sont essentielles.




## Différents types de couvercles pour chaque situation

Pour le HPL Powerbox150, plusieurs modèles de couvercles sont disponibles, ce qui vous permet de toujours choisir la finition qui convient. Il existe une variante avec rebord qui masque les petites irrégularités et qui est donc idéale pour les sols coulés ou les sols en béton lissé. Il existe également une version sans rebord qui s'intègre parfaitement au sol et s'harmonise parfaitement avec les revêtements de sol tels que le parquet ou le PVC. Une version IP54 est également disponible, adaptée au nettoyage humide, par exemple avec des auto-laveuses. Vous pouvez ainsi toujours choisir le kit de couvercles qui convient à l'espace et à l'utilisation du sol.

## Compact et spacieux


Grâce à ses dimensions d'encastrement compactes, la HPL Powerbox150 s'intègre facilement dans le sol. Malgré son format compact, cette boîte de sol offre suffisamment d'espace pour accueillir un panneau d'encastrement à 3 emplacements de 45 x 45 mm, adapté à différentes configurations. Il est ainsi possible de combiner facilement des prises d'alimentation, de données et multimédia. Grâce à ces possibilités d'aménagement flexibles, la Powerbox150 peut être utilisée dans des situations très variées, des postes de travail aux espaces de représentation.



## Robuste dans toutes les situations

La Powerbox150 est conçue pour une utilisation durable et polyvalente. Grâce à sa construction robuste, la boîte de sol a une capacité de charge de 500 kg. En combinaison avec le HPL Powerset avec couche supérieure en acier inoxydable et plaque inférieure de 4 mm, cette capacité est même portée à 1 000 kg. Grâce à cette capacité de charge élevée, le caisson au sol convient aux espaces très fréquentés, tels que les écoles et les salles d'exposition. La version à encastrer le rend particulièrement adapté à une utilisation dans les sols en béton.

# ENSEMBLES DE COUVERCLES ET DIMENSIONS




Composants Powerbox:


- 1 - jeu de couvercles (3 options)
- 2 - panneau encastrable
- 3 - prises de courant inclinées\*
- 4 - point de montage mise à terre
- 5 - vis de réglage boîtier de sol (4x)
- 6 - vis de réglage boîtier de sol (4x)
- 7 - vis de réglage boîtier de sol (4x)
- 8 - ports détachables 20 mm (5x)
- 9 - points de fixation possibles du boîtier (8x)

\*varie selon le modèle





**Jeu de couvercles en acier inoxydable S15**  
Insert de sol 15 mm | bordure de tapis



**Ensemble de couvercles en acier inoxydable S15ZR**  
Insert de sol 15 mm | sans bordure de tapis



**Ensemble de couvercles en acier inoxydable S25 IP54**  
Insert de sol 25 mm | bordure de tapis



# LIVRÉ SOUS UN SEUL NUMÉRO D'ARTICLE



1x WCD prise de courant avec terre + 2x M45 vide  
Couvercle rabattable en acier inoxydable S15

**775.0310B**



1x WCD prise de courant avec terre + 2x M45 vide  
Couvercle rabattable en acier inoxydable S15ZR

**776.0310B**



1x WCD prise de courant avec terre + 2x M45 vide  
Couvercle en acier inoxydable S25 IP54

**777.0410B**



2x WCD prise de courant avec terre + 1x M45 vide  
Couvercle rabattable en acier inoxydable S15

**775.0320B**



2x WCD prise de courant avec terre + 1x M45 vide  
Couvercle rabattable en acier inoxydable S15ZR

**776.0320B**



2x WCD prise de courant avec terre + 1x M45 vide  
Couvercle en acier inoxydable S25 IP54

**777.0420B**



2x WCD prise de courant avec terre + 2x Emplacement pour données  
Couvercle rabattable en acier inoxydable S15

**775.0321B**



2x WCD prise de courant avec terre + 2x Emplacement pour données  
Couvercle rabattable en acier inoxydable S15ZR

**776.0321B**



2x WCD prise de courant avec terre + 2x Emplacement pour données  
Couvercle rabattable en acier inoxydable S25 IP54

**777.0421B**



3x WCD prise de courant avec terre  
Couvercle rabattable en acier inoxydable S15

**775.0330B**



3x WCD prise de courant avec terre  
Couvercle rabattable en acier inoxydable S15ZR

**776.0330B**



2x WCD prise de courant avec terre  
Couvercle en acier inoxydable S25 IP54

**777.0430B**




Couvercle rabattable en acier inoxydable S15

**770.0012**




Couvercle rabattable en acier inoxydable S15ZR

**770.0015**



Powerset + couche supérieure en acier inoxydable S15

**770.0015-7**



Powerset + couche supérieure en acier inoxydable S15ZR

**770.0015-7**

