



HPL 80mm vloerdoos



Het design voor de gebruiker,
het gemak voor de installateur.

RUIIME VLOERCONTACTDOOS

Stroom en datapunten gescheiden

De HPL vloerdoos instort 80mm is voorzien van twee aparte inbouwpanelen, waarmee stroom- en datapunten van elkaar worden gescheiden. Deze tussenruimte zorgt ervoor dat verstoringen tussen de signalen worden voorkomen.

De bedrading wordt achter de inbouwpanelen netjes weg-gewerkt, zodat de eindgebruiker enkel toegang heeft tot de vrije tussenruimte in de vloerdoos. Dit zorgt voor een veilige omgeving.



7 verschillende dekselsets mogelijk


Er zijn maar liefst 7 verschillende dekselsets beschikbaar voor de HPL vloerdoos 80mm, die allemaal een draagkracht van minimaal 350 kilogram bieden (bij juiste montage).

Wat betreft vloerinleg zijn er opties van 3mm, 15mm en 25mm. De 3mm dekselset is van kunststof (ABS), terwijl de andere varianten van RVS zijn. Voor de 25mm dekselsets is er zelfs de mogelijkheid om te kiezen voor een IP54 uitvoering, geschikt voor natte reiniging met schrobmachines.

Ruimte voor stugge bekabeling en/of lasverbindingen

De HPL vloerdoos 80mm is geoptimaliseerd voor stugge databekabeling (Cat6A / Cat7). Lasverbindingen kunnen nu eenvoudig achter de inbouwpanelen en onder de bodemplaat worden gemaakt. Dit vergemakkelijkt de installatie aanzienlijk en maakt de toepassing nog gebruiksvriendelijker.

Naast het plaatsen van de stopcontacten en netwerkpunten, kan ook gekozen worden voor audiovisuele componenten als HDMI of USB (A of C).




Universele herbruikbare metalen stortplaat


De HPL 80mm vloerdoos is voorzien van een metalen stortplaat, welke in veel gevallen herbruikbaar is. Op de zijkant van de stortplaat is de storthoogte per dekselset te vinden. Zo is zeker te stellen dat de dekselset uiteindelijk goed past.

Werk mee aan een beter milieu en lever je gebruikte stortplaten in! Help ons mee en retourneer de gebruikte stortplaten naar HPL Systems of bij uw groothandelsvestiging.

Kijk voor meer informatie op:
<https://www.hplsistemas.nl/hpl-artikel-en-recyclen.html>
of scan direct de QR-code.



DEKSELSETS, INBOUWPANELEN EN AFMETINGEN




Onderdelen 80mm vloerdoos:


- 1 - tijdelijke stortplaat
- 2 - dekselset (7 opties)
- 3 - inbouwpaneel 2 t/m 4 wcd's*
- 4 - inbouwpaneel 6/8x data-uitsparing of 4x M45-uitsparing*
- 6 - montagepunt aarde
- 7 - uitbreekpoorten 20mm (8x)
- 8 - universele uitbreekpoorten 20/25mm (16x)
- 9 - 8 bevestigings-/stelpunten behuizing

*varieert per uitvoering


Kunststof T3 dekselset
3-4mm vloerinleg | tapijtrand




RVS T15 dekselset
15mm vloerinleg | tapijtrand




RVS T15ZR dekselset
15mm vloerinleg | zonder tapijtrand




RVS T25 dekselset
25mm vloerinleg | tapijtrand




RVS T25ZR dekselset
25mm vloerinleg | zonder tapijtrand



RVS T25ZR IP54 dekselset
25mm vloerinleg | zonder tapijtrand



RVS T25 IP54 dekselset
25mm vloerinleg | tapijtrand



Note inbouwpanelen:

- #1 Inbouwpaneel 6x Data-uitsparing 15x19,6mm (4x open, 2x uitdrukpoort);
- #2 Inbouwpaneel 8x Data-uitsparing 15x19,6mm (6x open, 2x uitdrukpoort);
- #3 Inbouwpaneel 4x M45-uitsparing 45x45mm voor diverse inzetcomponenten.



+31 (0)492 - 745133



verkoop@hplsyste.ms.nl
contact@hplsyste.ms.be



www.hplsyste.ms.nl

www.hplsyste.ms.be



HPL Systems BV



GELEVERD ONDER ÉÉN ARTIKELNUMMER



HPL vloerdoos met Kunststof T3 dekselset

4x WCD randaarde + 6x data-uitsparing	715.1110
4x WCD randaarde + 8x data-uitsparing	715.1111
4x WCD randaarde + 4x M45-uitsparing	715.1112



HPL vloerdoos met RVS T15 dekselset

4x WCD randaarde + 6x data-uitsparing	715.1310
4x WCD randaarde + 8x data-uitsparing	715.1311
4x WCD randaarde + 4x M45-uitsparing	715.1312
2x WCD randaarde + 6x data-uitsparing	715.1320
2x WCD randaarde + 8x data-uitsparing	715.1321
2x WCD randaarde + 4x M45-uitsparing	715.1322




HPL vloerdoos met RVS T15ZR dekselset

4x WCD randaarde + 6x data-uitsparing	716.1310
4x WCD randaarde + 8x data-uitsparing	716.1311



HPL vloerdoos met RVS T25 dekselset

4x WCD randaarde + 6x data-uitsparing	715.1410
4x WCD randaarde + 8x data-uitsparing	715.1411
4x WCD randaarde + 4x M45-uitsparing	715.1412



HPL vloerdoos met RVS T25ZR dekselset

4x WCD randaarde + 6x data-uitsparing	716.1410
4x WCD randaarde + 8x data-uitsparing	716.1411
4x WCD randaarde + 4x M45-uitsparing	716.1412



HPL vloerdoos met RVS T25 IP54 dekselset

4x WCD randaarde + 6x data-uitsparing	717.1410
4x WCD randaarde + 8x data-uitsparing	717.1411
4x WCD randaarde + 4x M45-uitsparing	717.1412
2x WCD randaarde + 6x data-uitsparing	717.1420
2x WCD randaarde + 8x data-uitsparing	717.1421
2x WCD randaarde + 4x M45-uitsparing	717.1422



HPL vloerdoos met RVS T25ZR IP54 dekselset

4x WCD randaarde + 6x data-uitsparing	718.1410
4x WCD randaarde + 8x data-uitsparing	718.1411
4x WCD randaarde + 4x M45-uitsparing	718.1412
2x WCD randaarde + 6x data-uitsparing	718.1420
2x WCD randaarde + 8x data-uitsparing	718.1421
2x WCD randaarde + 4x M45-uitsparing	718.1422





GELEVERD ONDER ÉÉN ARTIKELNUMMER



HPL vloerdoos met Kunststof T3 dekselset

4x WCD penaarde + 6x data-uitsparing	715.1110B
4x WCD penaarde + 8x data-uitsparing	715.1111B
4x WCD penaarde + 4x M45-uitsparing	715.1112B



HPL vloerdoos met RVS T15 dekselset

4x WCD penaarde + 6x data-uitsparing	715.1310B
4x WCD penaarde + 8x data-uitsparing	715.1311B
4x WCD penaarde + 4x M45-uitsparing	715.1312B




HPL vloerdoos met RVS T15ZR dekselset

4x WCD penaarde + 6x data-uitsparing	716.1310B
4x WCD penaarde + 8x data-uitsparing	716.1311B
4x WCD penaarde + 4x M45-uitsparing	716.1312B



HPL vloerdoos met RVS T25 dekselset

4x WCD penaarde + 6x data-uitsparing	715.1410B
4x WCD penaarde + 8x data-uitsparing	715.1411B
4x WCD penaarde + 4x M45-uitsparing	715.1412B



HPL vloerdoos met RVS T25ZR dekselset

4x WCD penaarde + 6x data-uitsparing	716.1410B
4x WCD penaarde + 8x data-uitsparing	716.1411B
4x WCD penaarde + 4x M45-uitsparing	716.1412B



HPL vloerdoos met RVS T25 IP54 dekselset

4x WCD penaarde + 6x data-uitsparing	717.1410B
4x WCD penaarde + 8x data-uitsparing	717.1411B
4x WCD penaarde + 4x M45-uitsparing	717.1412B



HPL vloerdoos met RVS T25ZR IP54 dekselset

4x WCD penaarde + 6x data-uitsparing	718.1410B
4x WCD penaarde + 8x data-uitsparing	718.1411B
4x WCD penaarde + 4x M45-uitsparing	718.1412B



+31 (0)492 - 745133



verkoop@hplsystems.nl
contact@hplsystems.be



www.hplsystems.nl

www.hplsystems.be



HPL Systems BV