



HPL 32mm vloerdoos

upgrade 2022

Perfect voor renovaties
door de beperkte inbouwhoogte!





VLOERCONTACTDOOS VOOR RENOVATIE

Stroom en datapunten gescheiden

De HPL vloerdoos instort 32mm is voorzien van twee inbouwpanelen, zodat stroom- en datapunten van elkaar gescheiden zijn. Door deze tussenruimte worden verstoringen tussen de verschillende signalen voorkomen.

Doordat hierbij gebruik gemaakt wordt van 3-polige chassisdelen, wordt een vloerdoos gerealiseerd met een zeer geringe inbouwdiepte. De stroompunten worden vooraf door HPL bedraad om tijd te besparen. De installateur en gebruiker zijn verzekerd van kwaliteit door toepassing van A-merken.



7 verschillende dekselsets mogelijk


Er zijn maar liefst 7 verschillende dekselsets mogelijk welke op de HPL vloerdoos 32mm geplaatst kunnen worden. Allen met een draagkracht van tenminste 350 kilogram (bij juiste montage).

Wat betreft vloerleg zijn er opties van 3mm, 15mm en 25mm. De 3mm dekselset is van kunststof (ABS), terwijl de andere varianten van RVS zijn. Voor de 25mm dekselsets is er zelfs de mogelijkheid om te kiezen voor een IP54 uitvoering, geschikt voor natte reiniging met schrobmachines.

Ruimte voor stugge bekabeling en/of lasverbindingen

Vanaf 2022 heeft de HPL vloerdoos 32mm een uitbouw gekregen aan twee zijden. Hierdoor kunnen buisleidingen eenvoudiger gekoppeld worden op de vloerdoos behuizing en is er extra ruimte gecreëerd voor stugge databekabeling (Cat6A / Cat7) en lasverbindingen. Hiermee is het installatiegemak dusdanig verbeterd dat de toepassing nóg eenvoudiger is geworden.

Naast het plaatsen van de stopcontacten en netwerkpunten, kan ook gekozen worden voor audiovisuele componenten als HDMI of USB (A of C).



Universele herbruikbare metalen stortplaat

De HPL 32mm vloerdoos is voorzien van een metalen stortplaat, welke in veel gevallen herbruikbaar is. Op de zijkant van de stortplaat is de storthoogte per dekselset te vinden. Zo is zeker te stellen dat de dekselset uiteindelijk goed past.

Werk mee aan een beter milieu en lever je gebruikte stortplaten in! Help ons mee en retourneer de gebruikte stortplaten naar HPL Systems of bij jouw groothandelsvestiging.



Kijk voor meer informatie op:
<https://www.hplsyste.ms.nl/hpl-artikelen-recyclen.html>
of scan direct de QR-code.



+31 (0)492 - 745133



verkoop@hplsyste.ms.nl
contact@hplsyste.ms.be




www.hplsyste.ms.nl

www.hplsyste.ms.be



HPL Systems BV


DEKSELSETS, INBOUWPANELEN EN AFMETINGEN




Onderdelen 32mm vloerdoos:

- 1 - tijdelijke stortplaat
- 2 - dekselset (7 opties)
- 3 - inbouwpaneel 4x chassisdeel 3-polig
- 4 - inbouwpaneel 6/8x data-uitsparing
- 5 - montagepunt aarde
- 6 - uitbreekpoort bodemplaat (2x)
- 7 - uitbreekpoorten 20mm (4x)
- 8 - universele uitbreekpoorten 20mm (12x)
- 9 - 4 bevestigings-/stelpunten behuizing


Kunststof T3 dekselset
3-4mm vloerinleg | tapijtrand




RVS T15 dekselset
15mm vloerinleg | tapijtrand




RVS T15ZR dekselset
15mm vloerinleg | zonder tapijtrand




RVS T25 dekselset
25mm vloerinleg | tapijtrand





RVS T25ZR dekselset
25mm vloerinleg | zonder tapijtrand



RVS T25ZR IP54 dekselset
25mm vloerinleg | zonder tapijtrand




RVS T25 IP54 dekselset
25mm vloerinleg | tapijtrand




Note inbouwpanelen:
#1 Inbouwpaneel 6x Data-uitsparing 15x19.6mm;
#2 Inbouwpaneel 8x Data-uitsparing 15x19.6mm.

GELEVERD ONDER ÉÉN ARTIKELNUMMER




HPL vloerdoos met Kunststof T3 dekselset

4x GST18/3 + 6x data-uitsparing 15x19.6mm	715.2110
4x GST18/3 + 8x data-uitsparing 15x19.6mm	715.2111




HPL vloerdoos met RVS T15 dekselset

4x GST18/3 + 6x data-uitsparing 15x19.6mm	715.2310
4x GST18/3 + 8x data-uitsparing 15x19.6mm	715.2311




HPL vloerdoos met RVS T15ZR dekselset

4x GST18/3 + 6x data-uitsparing 15x19.6mm	716.2310
4x GST18/3 + 8x data-uitsparing 15x19.6mm	716.2311



HPL vloerdoos met RVS T25 dekselset

4x GST18/3 + 6x data-uitsparing 15x19.6mm	715.2410
4x GST18/3 + 8x data-uitsparing 15x19.6mm	715.2411



HPL vloerdoos met RVS T25ZR dekselset

4x GST18/3 + 6x data-uitsparing 15x19.6mm	716.2410
4x GST18/3 + 8x data-uitsparing 15x19.6mm	716.2411



HPL vloerdoos met RVS T25 IP54 dekselset

4x GST18/3 + 6x data-uitsparing 15x19.6mm	717.2410
4x GST18/3 + 8x data-uitsparing 15x19.6mm	717.2411




HPL vloerdoos met RVS T25ZR IP54 dekselset

4x GST18/3 + 6x data-uitsparing 15x19.6mm	718.2410
4x GST18/3 + 8x data-uitsparing 15x19.6mm	718.2411

Note:

Standaard wordt gebruik gemaakt van Wieland GST18/3 chassisdelen. Overige merken (zoals Wago Winsta) zijn op aanvraag leverbaar.



+31 (0)492 - 745133



verkoop@hplsystems.nl
contact@hplsystems.be



www.hplsystems.nl

www.hplsystems.be



HPL Systems BV