

WERKPLEKVOORZIENINGEN

elektrificatie-units en kabelmanagement accessoires

indesq



HPL Systems BV
+31 (0)492 - 745133
verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
5741ST Beek en Donk

2020 Alle rechten voorbehouden

uitgave maart 2020

A close-up photograph of a hand saw. The blade is made of metal with a fine, cross-hatched texture. A silver-colored screw is visible on the blade's surface. The handle is black and appears to be made of a smooth, possibly plastic or composite material. The background is dark and out of focus.

indesq

moderne werkplekvoorzieningen
Nederlands fabrikaat
stijlvolle kwaliteitsproducten

Indesq® biedt moderne elektrificatie oplossingen voor kantoor- en werkomgeving. Uniek door de kwaliteit en uitstraling van de producten, altijd passend te configureren door de uitgebreide mogelijkheden.

Alle inbouw- en opbouwunits maken gebruik van een modulair systeem met bijpassende M45 contactpunten. Deze zijn te verkrijgen in zwarte of witte uitvoering, waarmee we voor iedere opdrachtgever het gewenste uiterlijk kunnen realiseren. In bijna alle gevallen kan dit schakelmateriaal gecombineerd worden met rvs, wit of zwart. Tevens is er bij grotere oplagen de mogelijkheid om het product te poedercoaten in de door u gewenste kleur, zo past dit altijd binnen uw interieur!

De producten in deze brochure worden volledig ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd in Nederland. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van rvs als grondstof, waardoor de levensduur uitermate lang is. Op het moment dat u een Indesq® product in handen heeft, zult u deze kwaliteit zelf ervaren.

Bij productie en montage worden alle producten onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole om ervoor te zorgen dat u tevreden zult zijn over de geleverde producten.

Lees u goed in over wat mogelijk is, om het meest geschikte product te vinden. Heeft u vragen? Vraag het ons en wij zullen u altijd zo goed mogelijk van dienst zijn, contactgegevens vindt u op het voorblad van deze brochure.



Alle Indesq artikelen gaan uit van een modulair systeem, hierdoor zijn de opbouw- en inbouwmodules eenvoudig naar wens in te vullen:

Stap 1: Kies de toepassing -> opbouw of inbouw

Stap 2: Kies een type en kleur (rvs, wit of zwart)

Bij opbouw: Ampère | Volt

Bij inbouw: Joule | Hertz | Hertz+ | Tesla

Stap 3: Kies het aantal stroompunten en lege posities (indien gewenst)


aantal stroompunten
(WCD)

aantal lege posities
(M45)



Stap 4: Kies een invulling voor uw lege posities (indien gewenst)

Keuze uit o.a.: Data Cat6 | HDMI | USB | USB lader | Audio (zie pagina 25)



Op het moment dat de voorzieningen op de werkplek al ingevuld zijn, maar toch extra contactpunten benodigd zijn, dan zijn de opbouwunits gemakkelijk toepasbaar. Hierbij kan zich bijvoorbeeld de situatie voordoen dat bestaande werkplekken getransformeerd dienen te worden naar flexwerkplekken. De opbouwunits zijn in een mum van tijd gereed voor gebruik!


Om de werkplek te voorzien van aansluitpunten kan gekozen worden voor verschillende toepassingen met ieder zijn voor- en nadelen. Lees u goed in over wat mogelijk is, om het meest geschikte product te vinden. Heeft u vragen? Vraag het ons en wij zullen u altijd zo goed mogelijk van dienst zijn, contactgegevens vindt u op het voorblad van deze brochure.

De Indesq® opbouwunits zijn voor middel van twee stevige bureaulemmen vast te schroeven aan het bureau. Door de stevige constructie van de producten, kunnen de units zeer vast bevestigd worden zonder dat dit schade toebrengt aan het product of het tafelblad.

Hierbij is keuze uit drie verschillende varianten, welke zich vooral differentiëren op het gebied van uiterlijk en uitstraling. We horen graag of u de voorkeur geeft aan de Ampère of Volt.

Al deze units zijn verkrijgbaar in rvs, wit of zwart. De zwarte en rvs units worden hierbij gecombineerd met zwart schakelmateriaal, de witte units met wit schakelmateriaal.





1 - Ampère opbouwunit

2 - Volt opbouwunit

Het complete systeem van de opbouwunits bestaat altijd uit gelijksoortige componenten. Wat betreft de invulling heeft u vervolgens de keuze om voor de meest geschikte samenstelling te kiezen. Hierdoor kunt u altijd de optimale situatie voor de eindgebruiker creëren.

Binnen het systeem zijn er verscheidene opties om uw opbouwunit te voorzien van elektrificatie, data en / of audiovisuele invullingen. Het modulaire systeem maakt het mogelijk dat hierin erg veel flexibiliteit geboden kan worden.

gelijksoortige componenten

duurzame en moderne producten

flexibiliteit door modulair systeem



INDESQ® AMPÈRE **EEN DUURZAAM PRODUCT VOOR EEN SCHERPE PRIJS!**


Altijd toegankelijk en gemakkelijk te gebruiken. Dé oplossing voor werkplekken waar u regelmatig aansluitpunten mist. Voor iedere werkplek is de Ampère een uitermate efficiënte en kostenbesparende oplossing. Gemakkelijk te installeren, zonder schade aan uw tafelblad.

WAAROM DE AMPÈRE?

- Scherp geprijsd
- Uitermate stevig en stijlvol
- Eenvoudig te installeren
- Scala aan invulmogelijkheden



Maatvoering



Artikelnummers

kleur	230V invulling	M45 posities				
		0x M45	1x M45	2x M45	3x M45	4x M45
rvs	2x WCD	423.0030	423.0031	423.0032	423.0033	423.0034
	3x WCD	423.1031	423.1032	423.1033	423.1034	
	4x WCD	423.2032	423.2033	423.2034		
	5x WCD	423.3033	423.3034			
	6x WCD	423.4034				
	wit	2x WCD	423.0030W	423.0031W	423.0032W	423.0033W
3x WCD		423.1031W	423.1032W	423.1033W	423.1034W	
4x WCD		423.2032W	423.2033W	423.2034W		
5x WCD		423.3033W	423.3034W			
6x WCD		423.4034W				
zwart		2x WCD	423.0030Z	423.0031Z	423.0032Z	423.0033Z
	3x WCD	423.1031Z	423.1032Z	423.1033Z	423.1034Z	
	4x WCD	423.2032Z	423.2033Z	423.2034Z		
	5x WCD	423.3033Z	423.3034Z			
	6x WCD	423.4034Z				



INDESQ® VOLT **STIJLVOL MET EEN HOOGWAARDIGE AFWERKING!**


Deze moderne opbouwunit voor het bureau is gemakkelijk te plaatsen en zit uitermate stevig aan het bureau bevestigd. Uiteraard zonder schade toe te brengen aan het bureau. In alle gevallen een nette oplossing door de hoogwaardige afwerking van het product!

WAAROM DE VOLT?

- Stijlvolle kleurstelling
- Stevige klemwerking op het blad
- Geen enkel schroefje is zichtbaar
- Scala aan invulmogelijkheden



Maatvoering



Artikelnummers

kleur	230V invulling	M45 posities		
		0x M45	1x M45	2x M45
rvs	2x WCD		443.0031	443.0032
	3x WCD	443.1031	443.1032	
	4x WCD	443.2032		
wit	2x WCD		443.0031W	443.0032W
	3x WCD	443.1031W	443.1032W	
	4x WCD	443.2032W		
zwart	2x WCD		443.0031Z	443.0032Z
	3x WCD	443.1031Z	443.1032Z	
	4x WCD	443.2032Z		

Toelichting:

De in de tabel genoemde artikelen zijn uitgevoerd met Schuko wandcontactdozen met randaarde.

Penaarde wandcontactdozen zijn op aanvraag mogelijk.

De M45-posities zijn 45x45 millimeter groot en geschikt voor de M45 inzetplaten.



kleurstelling rvs

De opbouwunits van rvs worden altijd gecombineerd met een zwart geanodiseerd aluminium profiel en zwart schakelmateriaal. Ook de bijbehorende zwarte inzetplaten zijn hierbij verkrijgbaar.

Het rvs wordt ontbraamd om scherpe snijdende randen te voorkomen. Tevens wordt het rvs tegelijkertijd geborsteld, zodat er een natuurlijke borstelstructuur ontstaat.



kleurstelling wit

Indien u kiest voor een witte variant, dan wordt de beugel van het product gecombineerd met een naturel geanodiseerd aluminium profiel en wit schakelmateriaal. De beugels en zijplaatjes worden voorzien van een fijnstructuur coating ral 9010. Ook hiervoor zijn de bijbehorende witte inzetplaten leverbaar.


De fijnstructuur poedercoating is erg slijtvast, waardoor de beugels onbeschadigd blijven terwijl deze in gebruik genomen zijn. Op deze manier verlengen we de levensduur van het product.



kleurstelling zwart

Bij de zwarte variant wordt de beugel van het product gecombineerd met een zwart geanodiseerd aluminium profiel en zwart schakelmateriaal. De beugels en zijplaatjes worden voorzien van een fijnstructuur coating ral 9005. De bijbehorende zwarte inzetplaten zijn tevens verkrijgbaar.

De fijnstructuur poedercoating is erg slijtvast, waardoor de beugels onbeschadigd blijven terwijl deze in gebruik genomen zijn. Op deze manier verlengen we de levensduur van het product.

A photograph of a white Indesq power strip mounted on a light-colored desk. The power strip has two circular outlets and a standard rectangular outlet. A white power cord is plugged into the rectangular outlet and loops across the desk surface. The background is a textured red wall. The lighting is bright, casting shadows on the desk.

stevig te bevestigen aan uw tafelblad
producten met een lange levensduur
Nederlandse kwaliteitsproducten

Vanuit de infrastructuur in de vloer en boven het plafond dienen uiteindelijk de werkplekken voorzien te worden van aansluitpunten voor apparaten als pc's, monitoren, laptops en mobiele telefoons. Bij toepassing van mobiele apparaten bieden de Indesq® inbouwunits uitkomst. Gebruikers kunnen gemakkelijk gebruik maken van de benodigde aansluitpunten.

Om de werkplek te voorzien van aansluitpunten kan gekozen worden voor verschillende toepassingen met ieder zijn voor- en nadelen. Lees u goed in over wat mogelijk is, om het meest geschikte product te vinden. Heeft u vragen? Vraag het ons en wij zullen u altijd zo goed mogelijk van dienst zijn, contactgegevens vindt u op het voorblad van deze brochure.

Van enkel stopcontacten tot de uitgebreide uitvoeringen met audiovisuele toepassingen, bijna alles is toepasbaar en te integreren in de inbouwunits. Hierbij is keuze uit de scharnierklep met borsteldoorvoer (Joule), een eenvoudige unit voor perfect toegankelijke contactpunten (Hertz), optioneel met stijlvolle 180 graden draaibare klep (Hertz+) en de geavanceerde dubbele klep voor de vergadertafels (Tesla). Hiermee is er voor iedere situatie een passende oplossing!

Al deze units zijn verkrijgbaar in rvs, wit of zwart. De zwarte en rvs units worden hierbij gecombineerd met zwart schakelmateriaal, de witte units met wit schakelmateriaal.





1



2



3



4

- 1 - Joule scharnierklep
- 2 - Tesla vergaderunit
- 3 - Hertz inbouwunit
- 4 - Hertz+ inbouwunit

Bij het toepassen van de inbouwunits wordt altijd met bevestigingsklemmen gewerkt. Vervolgens heeft u de keuze om voor de best passende uitvoering te kiezen. Zo kan gekozen worden voor een enkele kantelunit (Joule), een dubbele kantelunit (Tesla), een vlakke inbouwunit (Hertz) of een vlakke inbouwunit welke afgedekt wordt door een opliggende klep (Hertz+).

Binnen het systeem zijn er verscheidene opties om uw inbouwunit te voorzien van elektrificatie, data en / of audiovisuele invullingen. Het modulaire systeem maakt het mogelijk dat hierin erg veel flexibiliteit geboden kan worden.

creëer altijd de optimale situatie
230V, RJ45 en AV invulling mogelijk
modulair systeem biedt flexibiliteit



INDESQ® JOULE
SCHARNIERKLEP VOOR OPTIMAAL GEBRUIKSGEMAK!


Indien contactpunten niet direct in het zicht mogen zitten, dan kiest u mogelijk voor de Joule. Gemakkelijk openen, het contact plaatsen en vervolgens de unit weer sluiten. Door de borsteldoorvoer is deze unit in dichte toestand gewoon te gebruiken. Uitermate handig en netjes!

WAAROM DE JOULE?

- Stijlvol design in drie kleurstellingen
- Borsteldoorvoer voor gebruik in dichte toestand
- Voorzien van aansluitkabel
- Soepel scharnierend



Maatvoering



Artikelnummers

kleur	230V invulling	M45 posities				
		0x M45	1x M45	2x M45	3x M45	4x M45
rvs	2x WCD	453.0030	453.0031	453.0032	453.0033	453.0034
	3x WCD	453.1031	453.1032	453.1033	453.1034	
	4x WCD	453.2032	453.2033	453.2034		
	5x WCD	453.3033	453.3034			
	6x WCD	453.4034				
	wit	2x WCD	453.0030W	453.0031W	453.0032W	453.0033W
3x WCD		453.1031W	453.1032W	453.1033W	453.1034W	
4x WCD		453.2032W	453.2033W	453.2034W		
5x WCD		453.3033W	453.3034W			
6x WCD		453.4034W				
zwart		2x WCD	453.0030Z	453.0031Z	453.0032Z	453.0033Z
	3x WCD	453.1031Z	453.1032Z	453.1033Z	453.1034Z	
	4x WCD	453.2032Z	453.2033Z	453.2034Z		
	5x WCD	453.3033Z	453.3034Z			
	6x WCD	453.4034Z				



INDESQ® TESLA **DUBBELZIJDIG SCHARNIEREND VOOR DE VERGADERTAFELS!**


Deze geavanceerde unit is met behulp van de slimste technieken ontwikkeld. Vanaf twee zijden te openen, waarmee dit de perfecte oplossing is voor uw vergadertafels. Tevens is dit product door de toepassing van efficiënte productietechnieken zeer goed betaalbaar!

WAAROM DE TESLA?

- Vanaf twee zijden te openen
- Stijlvolle afwerking voor uw vergadertafel
- Borsteldoorvoer voor gebruik in dichte toestand
- Standaard verkrijgbaar in drie kleuren



Maatvoering



Artikelnummers

kleur	230V invulling	M45 posities			
		0x M45	1x M45	2x M45	3x M45
rvs	2x WCD		473.0031	473.0032	473.0033
	3x WCD	473.1031	473.1032	473.1033	
	4x WCD	473.2032	473.2033		
	5x WCD	473.3033			
wit	2x WCD		473.0031W	473.0032W	473.0033W
	3x WCD	473.1031W	473.1032W	473.1033W	
	4x WCD	473.2032W	473.2033W		
	5x WCD	473.3033W			
zwart	2x WCD		473.0031Z	473.0032Z	473.0033Z
	3x WCD	473.1031Z	473.1032Z	473.1033Z	
	4x WCD	473.2032Z	473.2033Z		
	5x WCD	473.3033Z			



INDESQ® HERTZ VOOR OPTIMALE TOEGANKELIJKHEID VAN UW CONTACTPUNTEN!


Inbouwunits zijn bereikbaar tegen een kleine investering. Kies bijvoorbeeld voor de Hertz. Veel contactpunten zijn mogelijk, zonder dat dit ten koste gaat van de prijs. Tevens zijn de aansluitpunten gemakkelijk bereikbaar!

WAAROM DE HERTZ?

- Scherpe prijsstelling
- Optimaal toegankelijke contactpunten
- Voorzien van aansluitkabel
- Scala aan invulmogelijkheden



Maatvoering



Artikelnummers

kleur	230V invulling	M45 posities		
		0x M45	1x M45	2x M45
rvs	2x WCD	413.0030	413.0031	413.0032
	3x WCD	413.1031	413.1032	
	4x WCD	413.2032		
wit	2x WCD	413.0030W	413.0031W	413.0032W
	3x WCD	413.1031W	413.1032W	
	4x WCD	413.2032W		
zwart	2x WCD	413.0030Z	413.0031Z	413.0032Z
	3x WCD	413.1031Z	413.1032Z	
	4x WCD	413.2032Z		



INDESQ® HERTZ+ **EENVOUDIG BEREIKBARE CONTACTPUNTEN MET STIJLVOLLE KLEP!**


Gemakkelijk bereikbare contactpunten, maar tóch de bescherming van een klep. Met de Hertz+ is uw unit perfect afgesloten door middel van een moderne deksel in rvs, wit of zwart. Om het geheel zo gemakkelijk mogelijk toepasbaar te maken is deze 180 graden draaibaar.

WAAROM DE HERTZ+?

- 180 graden draaibare scharnierklep
- Stijlvol en modern vormgegeven
- Beschermde contactpunten
- Scala aan invulmogelijkheden



Maatvoering



Artikelnummers

kleur	230V invulling	M45 posities		
		0x M45	1x M45	2x M45
rvs	2x WCD		408.0031	408.0032
	3x WCD	408.1031	408.1032	
	4x WCD	408.2032		
wit	2x WCD		408.0031W	408.0032W
	3x WCD	408.1031W	408.1032W	
	4x WCD	408.2032W		
zwart	2x WCD		408.0031Z	408.0032Z
	3x WCD	408.1031Z	408.1032Z	
	4x WCD	408.2032Z		

FREESMATEN OVERZICHT



freesmaten oplegrand*				
	Joule	Hertz	Hertz+	Tesla
2-voudig	154 x 123 x R8	145 x 63 x R8	nvt	nvt
3-voudig	199 x 123 x R8	190 x 63 x R8	190 x 63 x R8	231 x 138 x R8
4-voudig	244 x 123 x R8	235 x 63 x R8	235 x 63 x R8	276 x 138 x R8
5-voudig	289 x 123 x R8	nvt	nvt	321 x 138 x R8
6-voudig	334 x 123 x R8	nvt	nvt	nvt

* freesmaten aangegeven voor montage met oplegrand

freesmaten ingelegd*					
		Joule	Hertz	Hertz+	Tesla
2-voudig	rvs	163,8 x 135 x 1,5	155 x 69 x 1,5	nvt	nvt
	wit of zwart	164,1 x 135,3 x 1,7	155,3 x 69,3 x 1,7	nvt	nvt
3-voudig	rvs	208,8 x 135 x 1,5	200 x 69 x 1,5	nvt	237,5 x 149 x 1,5
	wit of zwart	209,1 x 135,3 x 1,7	200,3 x 69,3 x 1,7	nvt	237,8 x 149,3 x 1,7
4-voudig	rvs	253,8 x 135 x 1,5	245 x 69 x 1,5	nvt	282,5 x 149 x 1,5
	wit of zwart	254,1 x 135,3 x 1,7	245,3 x 69,3 x 1,7	nvt	282,8 x 149,3 x 1,7
5-voudig	rvs	298,8 x 135 x 1,5	nvt	nvt	327,5 x 149 x 1,5
	wit of zwart	299,1 x 135,3 x 1,7	nvt	nvt	327,8 x 149,3 x 1,7
6-voudig	rvs	343,8 x 135 x 1,5	nvt	nvt	nvt
	wit of zwart	344,1 x 135,3 x 1,7	nvt	nvt	nvt

* freesmaten aangegeven voor montage flush ingelegd, freesmaten met + tolerantie van 0,2

Toelichting:

De in de tabel genoemde freesmaten zijn gesplitst in montage met oplegrand en ingelegd.

Raadpleeg voor frezen altijd de technische tekening van het betreffende product. Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor de technische tekeningen verwijzen wij u graag naar:

<http://www.hplsyste.ms.nl/afbouwproducten/>



kleurstelling rvs

De inbouwunits van rvs worden gecombineerd met een zwart geanodiseerd aluminium profiel en zwart schakelmateriaal. Ook de bijbehorende zwarte inzetplaten zijn hierbij verkrijgbaar.

Het rvs wordt ontbraamd om scherpe snijdende randen te voorkomen. Tevens wordt het rvs tegelijkertijd geborsteld, zodat er een natuurlijke borstelstructuur ontstaat.



kleurstelling wit

Indien u kiest voor een witte variant, dan wordt de behuizing van het product gecombineerd met een naturel geanodiseerd aluminium profiel en wit schakelmateriaal. De kleppen en randen worden voorzien van een fijnstructuur coating ral 9010. Ook hiervoor zijn de bijbehorende witte inzetplaten leverbaar.

De fijnstructuur poedercoating is erg slijtvast, waardoor de producten onbeschadigd blijven terwijl deze in gebruik genomen zijn. Op deze manier verlengen we de levensduur van het product.




kleurstelling zwart

Bij de zwarte variant wordt de behuizing van het product gecombineerd met een zwart geanodiseerd aluminium profiel en zwart schakelmateriaal. De kleppen en randen worden voorzien van een fijnstructuur coating ral 9005. De bijbehorende zwarte inzetplaten zijn tevens verkrijgbaar.

De fijnstructuur poedercoating is erg slijtvast, waardoor de producten onbeschadigd blijven terwijl deze in gebruik genomen zijn. Op deze manier verlengen we de levensduur van het product.

te plaatsen in M45 posities



- universele inzetplaat, in wit of zwart

geschikt voor reguliere RJ45-connectoren en compatible met de volgende snap-in adapters:

Data Cat6, kleur zwart of wit
 HDMI, kleur zwart of wit
 USB 2.0, kleur zwart
 USB 3.0, kleur zwart
 Audio 3.5mm, kleur zwart



- overige inzetplaten, in wit of zwart

M45 met Avaya M30MC inzetclip
 M45 met XLR 3P
 M45 met CAI
 M45 met VGA
 M45 met RCA
 M45 met enkele USB-charger *
 M45 met dubbele USB-charger *
 M45 blindplaat

- doorvoermodule rvs

M45 doorvoermodule geschikt voor 2 patchkabels

* De USB-chargers gaan uit van een separate lader om de levensduur van onze artikelen te verlengen. Op het moment dat de laadcapaciteit niet meer toereikend is, dient slechts de adapter vervangen te worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een USB-lader van hoge kwaliteit (Nederlands fabricaat). Een vaste USB-charger is mogelijk op aanvraag.

A close-up photograph of a white plastic component, likely part of a printer or copier. The component has a curved shape and a small black brush attached to its bottom edge. The Indesq logo is printed on the component. The background is a soft, out-of-focus grey.

Indesq

Indesq
hpl systems

fijnstructuur poedercoating
altijd een passend product
compacte en moderne oplossingen

Ter aanvulling op het Indesq assortiment aan eigen fabrikaat aan elektrificatie units, is een basis assortiment aan kabelmanagement accessoires samengesteld.

Door gebruik ten maken van de juiste accessoires kan de werkplek op een zeer nette, efficiënte en ergonomische wijze ingericht worden.

Alle kabelmanagement accessoires worden onder de naam Indesq+ samengevat. Dit assortiment bevat artikelen die perfect aansluiten op het Indesq assortiment. Eventuele afwijkende aanvragen worden door de verkoop binnendienst behandeld.

Het assortiment aan kabelmanagement artikelen bevat de volgende items:

- Kabeldoorvoeren;
- Monitor armen;
- Stroomblokken;
- Bekabeling;
- Monitor armen;
- CPU-houders;
- Kabelgeleiding;
- Opbergvoorzieningen.

Voor zowel de tradionele werkplek als de zit-sta werkplekken zijn accessoires opgenomen om tot een optimale situatie te komen. Voor advies kunt u altijd contact opnemen met onze verkoop binnendienst via 0492-745133 of per e-mail via verkoop@hplsyste.ms.nl.





INDESQ® LUMEN

EEN LUXE EN STIJVOLLE KABELDOORVOER IN UW BLAD!


De Lumen kabeldoorvoer biedt een alternatief voor de kunststof varianten. Een zeer stevige en moderne oplossing, soepel scharnierend en voorzien van een borsteldoorvoer.


WAAROM DE LUMEN?

- Compact en stevig
- Eenvoudig kabels doorvoeren
- Standaard verkrijgbaar in drie kleuren

Artikelnummers

	RVS	wit	zwart
69x85	400.0030	400.0030W	400.0030Z
69x220	400.0033	400.0033W	400.0033Z





INDESQ+ KABELDOORVOEREN

RONDE KABELDOORVOEREN, VOOR EENVOUDIGE INSTALLATIE!

Voor de montage in een rond boorgat, bieden de ronde kabeldoorvoeren uitkomst. Verkrijgbaar in kunststof en metalen varianten, in verschillende kleuren, passend bij uw inrichting.

WAAROM DE RONDE KABELDOORVOEREN?

- Eenvoudig te monteren in een boorgat
- Doorvoeren van bekabeling
- Verkrijgbaar in zwart of zilvergrijs

Artikelnummers

	zwart kunststof	alu grijs	alu zwart
Ø60mm	90.45005	90.45002	90.45001
Ø80mm	90.45015	90.45012	90.45011





INDESQ+ STROOMBLOKKEN

EXTRA STROOMPUNTEN ONDER UW WERKPLEK OF IN DE KABELGOOT!

De Indesq elektrificatie units zorgen ervoor dat u boven het werkblad toegang heeft tot aansluitpunten. Voor vaste aansluitpunten bieden wij u een oplossing in de vorm van de Indesq+ stroomblokken.

Artikelnummers

	zwart
3-voudig	90.80003
4-voudig	90.80004

WAAROM EEN EXTRA STROOMBLOK?

- Ideaal voor vaste aansluitpunten
- Een economische oplossing
- Te koppelen aan uw Indesq elektrificatie unit



INDESQ+ BEKABELING

KOPPELKABELS EN NETSNOEREN VOOR STEKERBAAR INSTALLEREN!

Indien u de Indesq elektrificatie units of de stroomblokken aan wilt sluiten, heeft u uiteraard ook de bijbehorende bekabeling nodig. Binnen het Indesq+ assortiment is de originele Wieland bekabeling opgenomen.

WAAROM DEZE BEKABELING?

- Originele Wieland GST18 bekabeling
- Voor een veilige installatie
- Eenvoudig te koppelen op Indesq elektrificatie

Artikelnummers

	netsnoer	koppelkabel
1 meter	90.86010	90.85010
2 meter	90.86020	90.85020
3 meter	90.86030	90.85030
5 meter	90.86050	90.85050
7 meter	90.86070	90.85070
10 meter	90.86100	90.85100



INDESQ+ BEKABELING

NETWERK, HDMI, AUDIO EN USB-KABELS!

Iniden u de Indesq elektrificatie units of de stroomblokken aan wilt sluiten, heeft u uiteraard ook de bijbehorende bekabeling nodig. Binnen het Indesq+ assortiment is naast stroombekabeling ook de netwerk en AV bekabeling leverbaar.

WAAROM DEZE BEKABELING?

- Eenvoudig te koppelen op de Indesq units
- Kabels van goede kwaliteit
- Verkrijgbaar in verschillende lengtes

Artikelnummers

	netwerk (S/FTP)	HDMI	USB3.0	Audio 3.5mm
1 meter	90.90010	90.95010	90.96010	90.97010
2 meter	90.90020	90.95020	90.96020	90.97020
3 meter	90.90030	90.95030	-	90.97030
5 meter	90.90050	90.95050	90.96050	90.97050
7,5 meter	90.90075	-	-	-
10 meter	90.90100	-	-	-



INDESQ+ MONITOR ARMEN VOOR EEN ERGONOMISCHE WERKPLEK!

Toepassing van een monitorarm zorgt voor extra ruimte op de werkplek. Hiernaast worden de voorwaarden gecreëerd om tot een juiste werkhouding te komen.

WAAROM EEN MONITORARM?

- Bespaar ruimte op uw werkplek
- In hoogte instelbaar
- Voor een ergonomische werkhouding

Artikelnummers

	alu grijs
single	10.42020
dual	10.42025





INDESQ+ CPU HOUDERS VOOR EEN VEILIGE WERKOMGEVING!

De Indesq+ CPU houder zorgt ervoor dat uw PC van de vloer afgehouden wordt en draagt bij aan een veilige werkomgeving. Daarnaast zorgt de houder ervoor dat de vloer vrij blijft voor schoonmaakwerkzaamheden.

WAAROM EEN CPU HOUDER?

- Beschermd uw PC
- Een veilige werkomgeving
- Draagt bij aan een schone werkomgeving

Artikelnummers

	alu grijs
CPU houder	90.41001
CPU houder verrijdbaar	90.41011





INDESQ+ KABELGELEIDING VOOR EEN OPPERUIMDE WERKOMGEVING!

Vanaf de vloerdoos in de vloer, is het belangrijk om de bekabeling netjes naar de werkplek te geleiden. Binnen het Indesq+ assortiment bieden wij u standaard de Extendable en Flex oplossingen.

WAAROM EEN KABELGELEIDER?

- Bescherm uw bekabeling
- Werkt de bekabeling netjes weg
- Draagt bij aan een veilige werkomgeving

Artikelnummers

	zwart
Extendable	90.44001
verlengset 5 schakels	90.44002
Flex	90.44005



Extendable



Flex



INDESQ+ PENNENLADE

COMPACT EN EENVOUDIG OPBERGEN VAN UW KANTOORARTIKELEN!

Indien u geen beschikking heeft over een ladekast, dan biedt de Indesq+ pennenslade een opbergmogelijkheden voor uw schrijfmiddelen en overige kleine kantoorartikelen.

Artikelnummer

zwart

Pennenslade 90.43005


WAAROM EEN PENNENLADE?

- Opbergen van uw kantoorartikelen
- Eenvoudig draaibaar systeem
- Makkelijk te installeren



The logo for Indesq, featuring the word "indesq" in a lowercase, sans-serif font. The letters "i" and "n" are black, while "d", "e", and "s" are white with a red horizontal bar above them. The "q" is black. A thin vertical line is positioned to the left of the logo.

indesq

A semi-transparent grey rectangular box containing three lines of text.

geavanceerde producten
gebruik van rvs als belangrijkste grondstof
altijd ontbraamd en geborsteld



HPL Systems BV
+31 (0)492 - 745133
verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.nl
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk

[linkedin.com/company/hpl-systems](https://www.linkedin.com/company/hpl-systems)



[facebook.com/HPLsystems](https://www.facebook.com/HPLsystems)



twitter.com/hpl_systems

