

HPL vloerdoos instort 80mm BE/FR

Het design voor de gebruiker,
het gemak voor de installateur.

hpl systems

RUIME VLOERCONTACTDOOS

Stroom en datapunten gescheiden
De HPL instortvloerdoos 80 mm is ontworpen voor het integreren van stroom- en data-aansluitingen in de vloer. De vloerdoos is voorzien van vier stroompunten en biedt daarnaast ruimte aan tien data-uitsparingen van 15 × 19,6 mm. Als alternatief is ook een configuratie met 4 × M45 mogelijk. Alle aansluitingen worden overzichtelijk in de vloerdoos ondergebracht, waardoor stroom- en datavoorzieningen op een nette manier in de vloer worden geïntegreerd. De vloerdoos wordt compleet voorbedraad geleverd, waardoor alleen de voedingskabel nog aangesloten hoeft te worden.





7 verschillende dekselsets mogelijk
Er zijn maar liefst 7 verschillende dekselsets beschikbaar voor de HPL vloerdoos instort 80 mm. Alle uitvoeringen bieden een draagkracht van minimaal 350 kilogram (bij correcte montage). Wat betreft vloerinleg zijn er opties van 3 mm, 15 mm en 25 mm. De 3 mm dekselset is vervaardigd uit kunststof (ABS), terwijl de overige varianten uitgevoerd zijn in geborsteld roestvast staal (RVS/INOX).
Voor de 25 mm dekselsets is er bovendien de mogelijkheid om te kiezen voor een IP54-uitvoering. Deze biedt extra bescherming tegen stof en spatwater en is daardoor geschikt voor toepassingen waarbij regelmatig wordt gereinigd.

Ruimte voor stugge bekabeling en/of lasverbindingen
De HPL vloerdoos 80mm biedt ruimte voor stroom- en data-aansluitingen. Daarnaast de standaard stopcontacten en netwerkpunten kan de vloerdoos, afhankelijk van de gekozen configuratie, ook worden uitgerust met audiovisuele componenten zoals HDMI en USB (type A of C). Dankzij de ruime behuizing en de verschillende aansluitmogelijkheden biedt deze vloerdoos flexibiliteit bij het samenstellen van een complete installatie.





Universele herbruikbare metalen stortplaat
De HPL 80mm vloerdoos is voorzien van een metalen stortplaat, welke in veel gevallen herbruikbaar is. Op de zijkant van de stortplaat is de storthoogte per dekselset te vinden. Zo is zeker te stellen dat de dekselset uiteindelijk goed past.

Werk mee aan een beter milieu en lever je gebruikte stortplaten in! Help ons mee en retourneer de gebruikte stortplaten naar HPL Systems of bij uw groothandelsvestiging.

Kijk voor meer informatie op:
https://www.hplsystems.nl/hpl-artikel-en-recyclen.html
of scan direct de QR-code.

+31 (0)492 - 745133
verkoop@hplsystems.nl
contact@hplsystems.be
www.hplsystems.nl
www.hplsystems.be
HPL Systems BV

DEKSELSETS, INBOUWPANELEN EN AFMETINGEN



De verschillende deksels:

1 - Kunststof T3 klapdeksel, inleg 3-4mm
2 - RVS T15 klapdeksel met tapijtrand, inleg 15mm
3 - RVS T25 klapdeksel met tapijtrand, inleg 25mm
4 - RVS T25 IP54 spatwaterdicht met tapijtrand, inleg 25mm
5 - RVS T15ZR zonder tapijtrand, inleg 15mm
6 - RVS T25ZR zonder tapijtrand, inleg 25mm
7 - RVS T25ZR IP54 spatwaterdicht zonder tapijtrand, inleg 25mm

Kunststof T3 dekselset
3-4mm vloerinleg | tapijtrand



RVS T15 dekselset
15mm vloerinleg | tapijtrand



RVS T15ZR dekselset
15mm vloerinleg | zonder tapijtrand



RVS T25 dekselset
25mm vloerinleg | tapijtrand



RVS T25ZR dekselset
25mm vloerinleg | zonder tapijtrand



RVS T25 IP54 dekselset
25mm vloerinleg | tapijtrand



RVS T25ZR IP54 dekselset
25mm vloerinleg | zonder tapijtrand





Note inbouwpanelen:
#1 Inbouwpaneel 4x M45-uitsparing 45x45mm voor diverse inzetcomponenten
#2 Inbouwpaneel 10x Data-uitsparing 15x19.6mm

+31 (0)492 - 745133
verkoop@hplsystems.nl
contact@hplsystems.be
www.hplsystems.nl
www.hplsystems.be
HPL Systems BV

GELEVERD ONDER ÉÉN ARTIKELNUMMER



HPL vloerdoos met Kunststof T3 dekselset

4x WCD penaarde + 10x data-uitsparing 15x19.6mm	715.6111B
4x WCD penaarde + 4x M45 leeg 45x45mm	715.6112B



HPL vloerdoos met RVS T15 dekselset

4x WCD penaarde + 10x data-uitsparing 15x19.6mm	715.6311B
4x WCD penaarde + 4x M45 leeg 45x45mm	715.6312B



HPL vloerdoos met RVS T15ZR dekselset

4x WCD penaarde + 10x data-uitsparing 15x19.6mm	716.6311B
4x WCD penaarde + 4x M45 leeg 45x45mm	716.6312B



HPL vloerdoos met RVS T25 dekselset

4x WCD penaarde + 10x data-uitsparing 15x19.6mm	715.6411B
4x WCD penaarde + 4x M45 leeg 45x45mm	715.6412B



HPL vloerdoos met RVS T25ZR dekselset

4x WCD penaarde + 10x data-uitsparing 15x19.6mm	716.6411B
4x WCD penaarde + + 4x M45 leeg 45x45mm	716.6412B



HPL vloerdoos met RVS T25 IP54 dekselset

4x WCD penaarde + 10x data-uitsparing 15x19.6mm	717.6411B
4x WCD penaarde + 4x M45 leeg 45x45mm	717.6412B



HPL vloerdoos met RVS T25ZR IP54 dekselset

4x WCD penaarde + 10x data-uitsparing 15x19.6mm	718.6411B
4x WCD penaarde + 4x M45 leeg 45x45mm	718.6412B



+31 (0)492 - 745133
verkoop@hplsystems.nl
contact@hplsystems.be
www.hplsystems.nl
www.hplsystems.be
HPL Systems BV