




HPL POWERBOX150

Robuust, betrouwbaar
en klaar voor intensief gebruik



STERKE VLOERDOOS VOOR INTENSIEF GEBRUIK


Voor ruimtes met hoge belastingseisen

De HPL Powerbox150 is ontwikkeld voor plekken waar dagelijks veel mensen over de vloer komen. Dankzij de robuuste constructie blijft deze vloercontactdoos betrouwbaar, zelfs bij intensief gebruik. Daardoor is de Powerbox150 uitermate geschikt voor openbare ruimtes, ontvangstruimtes, musea, showrooms en andere omgevingen waar stevigheid en duurzaamheid essentieel zijn.



Compact en ruim opgezet

De HPL Powerbox150 heeft een compacte maatvoering die eenvoudig in verschillende vloersystemen kan worden geïntegreerd. Ondanks het bescheiden formaat biedt de vloerdoos voldoende ruimte voor een inbouwpaneel met 3 posities van 45x45 mm, geschikt voor verschillende configuraties. Zo kunnen er eenvoudig stroom-, data- en multimedia-aansluitingen gecombineerd worden binnen één vloerdoos. Dankzij deze flexibele indelingsmogelijkheden is de Powerbox150 inzetbaar in uiteenlopende situaties, van werkplekken tot representatieve ruimtes.



Verschillende dekselvarianten voor elke situatie

Voor de HPL Powerbox150 zijn verschillende dekseluitvoeringen beschikbaar, zodat je altijd de juiste afwerking kunt kiezen. Er is een variant met rand voor een strakke aansluiting in harde vloeren en een variant zonder rand die perfect integreert in vloerafwerkingen zoals tapijt of gietvloeren. Daarnaast is er een IP54-uitvoering beschikbaar, geschikt voor natte reiniging met bijvoorbeeld schrobmachines. Zo kies je altijd de dekselset die past bij de ruimte en de manier waarop de vloer wordt gebruikt.



Sterk in elke situatie

De Powerbox150 is ontworpen voor duurzaam en veelzijdig gebruik. Dankzij de robuuste constructie heeft de vloerdoos een draagkracht van 500 kg, die met de HPL Powerset met RVS toplaag en 4 mm onderplaat wordt verhoogd tot maar liefst 1000 kg. Daarmee is hij geschikt voor zowel nieuwe installaties als renovaties en inzetbaar in vrijwel iedere situatie. Bovendien sluit de Powerbox150 naadloos aan op alle standaard HPL-systemen, waardoor hij eenvoudig te integreren is in diverse vloertypen.



+31 (0)492 - 745133



verkoop@hplsyste.ms.nl
contact@hplsyste.ms.be




www.hplsyste.ms.nl

www.hplsyste.ms.be



HPL Systems BV

DEKSELSETS EN AFMETINGEN




Onderdelen Powerbox:


- 1 - dekselset (3 opties)
- 2 - inbouwpaneel
- 3 - schuine wcd's*
- 4 - montagepunt aarding
- 5 - stelschroeven vloerdoos (4x)
- 6 - stelschroeven vloerdoos (4x)
- 7 - stelschroeven vloerdoos (4x)
- 8 - uitbreekpoorten 20mm (5x)
- 9 - mogelijke bevestigingspunten behuizing (8x)

*varieert per uitvoering





RVS S15 dekselset
15mm vloerinleg | tapijtrand



RVS S15ZR dekselset
15mm vloerinleg | zonder tapijtrand



RVS S25 IP54 dekselset
15mm vloerinleg | tapijtrand





GELEVERD ONDER ÉÉN ARTIKELNUMMER



1x WCD randaarde
+ 2x M45 leeg
RVS S15 klapdeksel

775.0310



1x WCD randaarde
+ 2x M45 leeg
RVS S15ZR klapdeksel

776.0310



1x WCD randaarde
+ 2x M45 leeg
RVS S25 IP54 klapdeksel

777.0410



2x WCD randaarde
+ 1x M45 leeg
RVS S15 klapdeksel

775.0320



2x WCD randaarde
+ 1x M45 leeg
RVS S15ZR klapdeksel

776.0320



2x WCD randaarde
+ 1x M45 leeg
RVS S25 IP54 klapdeksel

777.0420



2x WCD randaarde
+ 2x Data-uitsparing
RVS S15 klapdeksel

775.0321



2x WCD randaarde
+ 2x Data-uitsparing
RVS S15ZR klapdeksel

775.0321



2x WCD randaarde
+ 2x Data-uitsparing
RVS S25 IP54 klapdeksel

777.0421



3x WCD randaarde
RVS S15 klapdeksel

775.0330



3x WCD randaarde
RVS S15ZR klapdeksel

775.0330



2x WCD randaarde
RVS S25 IP54 klapdeksel

777.0430




RVS S15 klapdeksel

770.0012




RVS S15ZR klapdeksel

770.0015



Powerset
+ toplaag RVS S15

770.0015-7



Powerset
+ toplaag RVS S15ZR

770.0015-7



+31 (0)492 - 745133



verkoop@hplsyste.ms.nl
contact@hplsyste.ms.be



www.hplsyste.ms.nl

www.hplsyste.ms.be



HPL Systems BV



GELEVERD ONDER ÉÉN ARTIKELNUMMER



1x WCD penaaarde
+ 2x M45 leeg
RVS S15 klapdeksel

775.0310B



1x WCD penaaarde
+ 2x M45 leeg
RVS S15ZR klapdeksel

776.0310B



1x WCD penaaarde
+ 2x M45 leeg
RVS S25 IP54 klapdeksel

777.0410B



2x WCD penaaarde
+ 1x M45 leeg
RVS S15 klapdeksel

775.0320B



2x WCD penaaarde
+ 1x M45 leeg
RVS S15ZR klapdeksel

776.0320B



2x WCD penaaarde
+ 1x M45 leeg
RVS S25 IP54 klapdeksel

777.0420B



2x WCD penaaarde
+ 2x Data-uitsparing
RVS S15 klapdeksel

775.0321B



2x WCD penaaarde
+ 2x Data-uitsparing
RVS S15ZR klapdeksel

775.0321B



2x WCD penaaarde
+ 2x Data-uitsparing
RVS S25 IP54 klapdeksel

777.0421B



3x WCD penaaarde
RVS S15 klapdeksel

775.0330B



3x WCD penaaarde
RVS S15ZR klapdeksel

775.0330B



2x WCD penaaarde
RVS S25 IP54 klapdeksel

777.0430B




RVS S15 klapdeksel

770.0012




RVS S15ZR klapdeksel

770.0015



Powerset
+ toplaag RVS S15

770.0015-7



Powerset
+ toplaag RVS S15ZR

770.0015-7



+31 (0)492 - 745133



verkoop@hplsyste.ms.nl
contact@hplsyste.ms.be



www.hplsyste.ms.nl

www.hplsyste.ms.be



HPL Systems BV